

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	1 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

Rischi per mansione: PERSONALE DOCENTE

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	2 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE	3
PERICOLI CONSIDERATI.....	3
RISCHI PER LA SICUREZZA.....	4
RISCHI INFORTUNISTICI.....	4
ATTREZZATURE DI LAVORO.....	5
ATTREZZATURE DI LAVORO.....	6
APPARECCHI A PRESSIONE	6
APPARECCHI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO.....	6
RISCHIO ELETTRICO DOVUTO ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO.....	7
RISCHI PER LA SALUTE	8
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	8
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE	9
ERGONOMICI: POSTAZIONI DISAGEVOLI.....	10
RISCHIO CHIMICO	11
RISCHI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE DA SOSTANZE PERICOLOSE : AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI.....	12
RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL' AMIANTO	12
RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	12
AGENTI FISICI: RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE	13
RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI	13
RISCHI DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI.....	14
VEDI ALLEGATO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	Errore. Il segnalibro non è definito.
RISCHI DA RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE.....	14
RISCHI DA RADIAZIONI LASER	14
RISCHI DA RADIAZIONI NEL VISIBILE E NEL VICINO INFRAROSSO	14
RISCHI DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	15
UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE, LENTE LUMINOSA.....	15
RISCHI DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI	16
RISCHI RADIAZIONI ACUSTICHE SUPERSONICHE E ULTRASONICHE.....	16
RISCHI DA RADIAZIONI DA RADIOFREQUENZE MICROONDE	16
AGENTI FISICI: RISCHI DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI	17
RISCHI DA STRESS TERMICO.....	17
RISCHI DA USTIONI	17
RISCHI DOVUTI A FATTORI PSICOLOGICI	18
RISCHI DOVUTI A LAVORO NOTTURNO.....	18
LISTA DI DISTRIBUZIONE DPI	19
SORVEGLIANZA SANITARIA.....	19
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	19

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 <p style="font-size: small;">Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com</p>	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	3 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE

MANSIONE	DESCRIZIONE DELLA MANSIONE			
PERSONALE DOCENTE	Attività di insegnamento teorico e pratico relativo alle materie professionali proposte dal centro di erogazione servizi di formazione.			
SESSO	ETÀ	NAZIONALITÀ		SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE
<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	<50 >50	<input checked="" type="checkbox"/> ITALIANA <input type="checkbox"/> STRANIERA		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
NELLA PESATURA DEL RISCHIO DELLA MANSIONE IN OGGETTO VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE QUANTO SOPRA INDICATO: MANSIONE ADIBITA A PERSONALE NON STRANIERO E DI SESSO FEMMINILE .				

PERICOLI CONSIDERATI

RISCHI PER LA SICUREZZA

	PRESENTE	NON PRESENTE
Rischi infortunistici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attrezzature di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Macchine/impianti di produzione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Apparecchi di sollevamento e trasporto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Energia elettrica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RISCHI PER LA SALUTE

	PRESENTE	NON PRESENTE
Movimentazione manuale dei carichi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attrezzature munite di videoterminali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ergonomici: posizioni disagiati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostanze pericolose: agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
agenti cancerogeni e mutageni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
rischi connessi all'esposizione all'amianto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Esposizione ad agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agenti fisici: rischi da esposizione al rumore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rischi da radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rischi da radiazioni non ionizzanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rischi da radiazioni ultraviolette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rischi da radiazioni laser	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rischi da radiazioni nel visibile e nel vicino infrarosso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rischi di esposizione a campi elettromagnetici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rischi da radiazioni acustiche supersoniche e ultrasoniche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rischi da radiazioni da radiofrequenze microonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rischi di esposizione a vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rischi da ustioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rischi da stress termico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rischi dovuti a fattori psicologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavoro notturno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	4 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

RISCHI PER LA SICUREZZA

RISCHI INFORTUNISTICI		
LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> AULE CORSI <input checked="" type="checkbox"/> AULE COMPUTER <input checked="" type="checkbox"/> LABORATORI	<input checked="" type="checkbox"/> CADUTA PER SCIVOLAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> CADUTA PER INCIAMPO PER CONTATTO ACCIDENTALE CON LE ATTREZZATURE PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO <input checked="" type="checkbox"/> CONTATTO ACCIDENTALE CON L'AMBIENTE DI LAVORO E GLI ARREDI E MACCHINARI IN ESSI CONTENUTI <input checked="" type="checkbox"/> COLPO, CADUTA ACCIDENTALE IN FASE DI SIMULAZIONE DI TECNICHE DI INTERPOSIZIONE <input checked="" type="checkbox"/> URTI. <input checked="" type="checkbox"/> COLPI	TECNICHE
OPERAZIONI		ORGANIZZATIVE
• TRANSITO, PASSAGGIO, SPOSTAMENTO • CONTATTO DIRETTO		PROCEDURALI
		<input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE INTERNA PROGRAMMATA <input checked="" type="checkbox"/> APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA GESTANTI <input checked="" type="checkbox"/> CORRETTE PRATICHE DI PULIZIA
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
POCO PROBABILE	MEDIO	LIEVE
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERIODICA AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 <p style="font-size: small;"> C.A.A.P. C.A.A.P. La Scuola Attiva dal 1963 Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com </p>	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	5 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

ATTREZZATURE DI LAVORO		
ATTREZZATURE MANUALI		
LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> AULE CORSI <input checked="" type="checkbox"/> AULE COMPUTER <input checked="" type="checkbox"/> LABORATORI		TECNICHE <input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE <input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZO DI SPECIFICI DPI: GUANTI IN LATTICE E/O NITRILE
FASE DI LAVORO		ORGANIZZATIVE
<input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE COMUNI DA UFFICIO QUALI: <ul style="list-style-type: none"> FORBICI, RASOI, LIME , PETTINI, SPAZZOLE, LAMETTE, PENNELLI RULLI MANUALI SPATOLE STENDI CERA PINZETTE SGORBIE TAGLIA CALLI AGHI 	<input checked="" type="checkbox"/> RISCHIO INFORTUNISTICO <input checked="" type="checkbox"/> TAGLI <input checked="" type="checkbox"/> ABRASIONI <input checked="" type="checkbox"/> SCHIACCIAMENTI <input checked="" type="checkbox"/> PUNTURE	<input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATTO MANUTENZIONE A GUASTO E/O PERIODICA
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
PROBABILE	LIEVE	LIEVE
MISUMISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERIODICA AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 <p style="font-size: small;">C.A.A.P. La Scuola Attiva dal 1963 Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com</p>	DATA: 16 MAGGIO 2016	
		REV: 03	
		PAG. 6 DI 19	
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

ATTREZZATURE DI LAVORO

ATTREZZATURE ELETTRICHE: COMPUTER, STAMPANTE, FOTOCOPIATRICI, DEPIPARATORI ELETTRICI, VAPORIZZATORI, STERILIZZATORI, OVERDIGIPRESS, SCALDA CERA, ASCIUGA CAPELLI, RASOI ELETTRICI, CASCHI, LENTE ILLUMINATA

LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> AULE CORSI <input checked="" type="checkbox"/> AULE COMPUTER <input checked="" type="checkbox"/> LABORATORI	<input checked="" type="checkbox"/> RISCHIO ELETTRICO <input checked="" type="checkbox"/> RISCHIO MECCANICO <input checked="" type="checkbox"/> TAGLIO <input checked="" type="checkbox"/> SCHIACCIAMENTI <input checked="" type="checkbox"/> SCOTTATURE <input checked="" type="checkbox"/> USTIONI <input checked="" type="checkbox"/> RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<p style="text-align: center;">TECNICHE</p> <input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE <input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZO DI DPI SPECIFICI, GUANTI IN LATTICE E/O NITRILE
<p style="text-align: center;">FASE DI LAVORO</p> USO DI ATTREZZATURE ALIMENTATE AD ENERGIA ELETTRICA		<p style="text-align: center;">ORGANIZZATIVE</p> <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATTO MANUTENZIONE A GUASTO E/O PERIODICA
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
MISUMISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERIODICA AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

APPARECCHI A PRESSIONE

NON PRESENTE - NON APPLICABILE

IL RISCHIO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE IMPIANTI, E D APPARECCHI A PRESSIONE E DA CONSIDERARSI INAPPLICABILE IN VIRTÙ DELL' ASSENZA PRESSO GLI AMBIENTI DI LAVORO DI TALI FONTI DI PERICOLO

APPARECCHI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

NON PRESENTE - NON APPLICABILE

IL RISCHIO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHI PER IL TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO (IMPIANTI MECCANICI) È DA CONSIDERARSI INAPPLICABILE IN VIRTÙ DELL' ASSENZA PRESSO GLI AMBIENTI DI LAVORO DI TALI FONTI DI PERICOLO

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 C.A.A.P. La Scuola Attiva dal 1963 Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	7 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

RISCHIO ELETTRICO DOVUTO ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO		
LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> AULE CORSI <input checked="" type="checkbox"/> AULE COMPUTER <input checked="" type="checkbox"/> LABORATORI		TECNICHE <input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE <input checked="" type="checkbox"/> IMPIANTO ELETTRICO DOTATO DI REGOLARE IMPIANTO DI MESSA A TERRA. <input checked="" type="checkbox"/> CONTROLLO PERIODICO DEI DIFFERENZIALI
OPERAZIONI ATTACCO E STACCO DELLE ATTREZZATURE SOTTO TENSIONE ALLA RELATIVE PRESE. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLE ATTREZZATURE SOTTO TENSIONE.	<input checked="" type="checkbox"/> ELETTRUCUZIONE <input checked="" type="checkbox"/> TETANIZZAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> FOLGORAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> ARRESTO RESPIRATORIO <input checked="" type="checkbox"/> USTIONE <input checked="" type="checkbox"/> FIBRILLAZIONE CARDIACA <input checked="" type="checkbox"/> INCENDI	ORGANIZZATIVE <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO
ATTREZZATURE <ul style="list-style-type: none"> • LAMPADE UV • DEPIEDITORI • ASCIUGA CAPELLI • RASOI LETTRICI • OVER DIGIPRESS • LENTE ILLUMINATA • SCALDA CERA • STERILIZZATORI • DEPIEDITORI • VAPORIZZATORE • ELETTROSTIMOLATORI 		PROCEDURALI <input checked="" type="checkbox"/> DIVIETO UTILIZZO/ACCESSO A PERSONALE ESTERNO <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE INTERNA PROGRAMMATA
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
POCO PROBABILE	GRAVE	MEDIO
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERIODICA AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	8 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

RISCHI PER LA SALUTE

MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI		
LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> AULE CORSI <input checked="" type="checkbox"/> AULE COMPUTER <input checked="" type="checkbox"/> LABORATORI		TECNICHE
OPERAZIONI		<input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI QUALI: <ul style="list-style-type: none"> • ATTREZZATURE DI LAVORO • PRODOTTI PER LA COSMESI • PRODOTTI PER LA TINTA E L'EPILAZIONE • RISME DI CARTA E LIBRI 	<input checked="" type="checkbox"/> LESIONE ALL'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO <input checked="" type="checkbox"/> LESIONE ALL'APPARATO DORSO LOMBARRE <input checked="" type="checkbox"/> STRAPPI, STIRAMENTI ALL'APPARATO DORSO LOMBARRE	ORGANIZZATIVE
ATTREZZATURE/AUSILI		PROCEDURALI
CARRELLI PORTA ATTREZZATURE UBICATI NELLE AREE DI LABORATORIO, NELLE VICINANZA DEI LETTINI. CARRELLI PORTA ELETTRO STIMOLATORI E ATTREZZATURE PER LA DEPILAZIONE.	<input checked="" type="checkbox"/> RISCHIO IN CASO DI MATERNITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA GESTANTI
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
SI VEDA VALUTAZIONE SPECIFICA CONTENUTA NELL'ALLEGATO VALUTAZIONE RISCHI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI		
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 <p style="font-size: small;">C.A.A.P. La Scuola Attiva dal 1963 Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com</p>	DATA: 16 MAGGIO 2016	
		REV: 03	
		PAG. 9 DI 19	

VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE		
LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> AULE CORSI <input checked="" type="checkbox"/> AULE COMPUTER		TECNICHE <input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE
OPERAZIONI		ORGANIZZATIVE
<input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE PER UN TEMPO < 20 ORE SETTIMANALI	<input checked="" type="checkbox"/> ASTENOPIA <input checked="" type="checkbox"/> AFFATICAMENTO VISIVO <input checked="" type="checkbox"/> POSTURE INCONGRUE <input checked="" type="checkbox"/> STRESS	<input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE SUL RISCHIO SPECIFICO
ATTREZZATURE/AUSILI		PROCEDURALI
<input checked="" type="checkbox"/> PERSONAL COMPUTER		<input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE INTERNA PROGRAMMATA <input checked="" type="checkbox"/> SOSTITUZIONE ATTREZZATURE OBSOLETE E/O DEGRADATE <input checked="" type="checkbox"/> APPLICAZIONE PROCEDURE GESTANTI, PUERPERE ED IN PERIODO DI ALLATTAMENTO
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
IMPROBABILE	MEDIO	BASSO
SI VEDA ALLEGATO SPECIFICO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI : "VALUTAZIONE RISCHIO VIDEOTERMINALE"		
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 <p style="font-size: small;">Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com</p>	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	10 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

ERGONOMICI: POSTAZIONI DISAGEVOLI		
LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> AULE CORSI <input checked="" type="checkbox"/> AULE COMPUTER <input checked="" type="checkbox"/> LABORATORI		TECNICHE
OPERAZIONI	<input checked="" type="checkbox"/> LESIONE ALL'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO	<input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE
<input checked="" type="checkbox"/> ATTIVITÀ DI DOCENZA	<input checked="" type="checkbox"/> LESIONE ALL'APPARATO DORSO LOMBARE	ORGANIZZATIVE
OPERAZIONI	<input checked="" type="checkbox"/> PROLUNGATO STAZIONAMENTO IN POSIZIONI SCORRETTE	PROCEDURALI
<input checked="" type="checkbox"/> NELLE ORE DI LABORATORIO ORTOSTATISMO PROLUNGATO <input checked="" type="checkbox"/> NELLE ORE DI LABORATORIO POSIZIONI DISAGEVOLI IN FASE DI SPIEGAZIONE DELLE TECNICHE DI TAGLIO E DI ESTETICA		<input checked="" type="checkbox"/> SOSTITUZIONE ATTREZZATURE OBSOLETE E/O DEGRADATE <input checked="" type="checkbox"/> APPLICAZIONE PROCEDURE GESTANTI, PUERPERE ED IN PERIODO DI ALLATTAMENTO
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 <p style="font-size: small;">C.A.A.P. La Scuola Attiva dal 1963 Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com</p>	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	11 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

RISCHIO CHIMICO		
LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> LABORATORI		TECNICHE
OPERAZIONI		<input checked="" type="checkbox"/> PRODOTTI CONTENUTI IN IDONEI CONTENITORI DOTATI DI SIMBOLOGIA DI PERICOLO SECONDO NORMATIVA VIGENTE
VEDI ALLEGATO		ORGANIZZATIVE
ATTREZZATURE		<input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/> DOTAZIONE SPECIFICI DPI, INDIVIDUATI SECONDO LA PERICOLOSITÀ OGGETTIVA DEL SINGOLO PRODOTTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO
VEDI ALLEGATO		PROCEDURALI
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
SI VEDA IN ALLEGATO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: " VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSA ALL' ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE.		
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERIODICA AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	  La Scuola Attiva dal 1963 <small>Certificato n° 02412 Associato Reg. Lombardia Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com</small>	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	12 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

RISCHI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE DA SOSTANZE PERICOLOSE : AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

NON PRESENTE - NON APPLICABILE

L'IMPIEGATA AMMINISTRATIVA NON UTILIZZA PRODOTTI CHIMICI CANCEROGENI E MUTAGENI

RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

NON PRESENTE - NON APPLICABILE

PRESSO GLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA CENTRO DI FORMAZIONE CAAP NON SONO PRESENTI
MANUFATTI CONTENENTI FIBRA AMIANTO

RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

PRESENTE

LA MANSIONE NON COMPORTA RISCHI CONNESSI ALL' ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI DA LAVORAZIONE- ATTIVITÀ. RISULTA POTENZIALMENTE ESSERE ESPOSTA IN MANIERA PASSIVA A RISCHIO LEGIONELLA IN VIRTÙ DELLA PRESENZA DI VAPORIZZATORI, DOCCE E IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA ALL' INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

LA PRESENZA DI IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA MEDIANTE BOLLITORE ELETTRICO IN UTILIZZO ALL' INTERNO DELLA SCUOLA PER LE OPERAZIONI DI LAVAGGIO E VAPORIZZAZIONE E LA PRESENZA DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E AERAZIONE FORZATA , COLLEGATI A MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA PROGRAMMABILE, CARATTERIZZATO DA CAMPO TEMPERATURA DI DISINFEZIONE: 40÷85°C RIDUCONO NOTEVOLMENTE L' ESPOSIZIONE CONNESSA RISCHIO BIOLOGICO DA LEGIONELLA. SULLA BASE DI QUANTO SOPRA INDICATO SI EVINCE CHE IL RISCHIO È DA CONSIDERARSI:

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
POCO PROBABILE	MEDIO	LIEVE
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
<input checked="" type="checkbox"/> EFFETTUAZIONE DI DISINFEZIONE TERMICA .	<input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE PERIODICA AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	<input checked="" type="checkbox"/> PROCEDURA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE E DI CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO PREDISPOSTO

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 <p style="font-size: small;"> C.A.A.P. La Scuola Attiva dal 1963 Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com </p>	DATA: 16 MAGGIO 2016 REV: 03 PAG. 13 DI 19	
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

AGENTI FISICI: RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE

LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> LABORATORI		TECNICHE
OPERAZIONI		ORGANIZZATIVE
ATTREZZATURE SOTTO TENSIONE: • ASCIUGA CAPELLI • DEPILOTORE • VAPORIZZATORE	<input checked="" type="checkbox"/> IPOACUSIA <input checked="" type="checkbox"/> DISTURBI AL SISTEMA NERVOSO, APPARATO GASTROINTESTINALE, E CARDIOCIRCOLATORIO	<input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE <input type="checkbox"/> FORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/> POSSIBILITÀ DI DIPORRE DI TAPPI AURICOLARI USA E GETTA
OPERAZIONI		PROCEDURALI
IL RISCHIO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE A RUMORE VIEN VALUTATO IN FUNZIONE DELLA EFFETTIVA ESPOSIZIONE A RUMORE INFIORE AGLI 80 DB PARI A CIRCA 2 ORE AL GIORNO IN QUANTO I SOGGETTI DOCENTI NON RISULTANO GLI UNICI AD ESSERE IMPIGATI DURANTE LE ORE DI LABORATORIO		<input checked="" type="checkbox"/> DIVIETO UTILIZZO A PERSONALE NON QUALIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE INTERNA PROGRAMMATA
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
POCO PROBABILE	MEDIO	LIEVE
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERIODICA AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI

NON PRESENTE

NON ESISTONO ALL' INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CENTRO ARTISTICO ACCONCIATURE PAVESI C.A.A.P. TALE TIPOLOGIA DI FONTI DI PERICOLO

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	14 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

RISCHI DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI

NON PRESENTE

RISCHI DA RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE

NON PRESENTE

NON ESISTONO ALL' INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL' AZIENDA CENTRO ARTISTICO ACCONCIATURE PAVESI C.A.A.P. TALE TIPOLOGIA DI FONTI DI PERICOLO IN QUANTO NON SONO PRESENTI LAMPADINE UV

RISCHI DA RADIAZIONI LASER

NON PRESENTE

NON ESISTONO ALL' INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL' AZIENDA CENTRO ARTISTICO ACCONCIATURE PAVESI C.A.A.P. TALE TIPOLOGIA DI FONTI DI PERICOLO

RISCHI DA RADIAZIONI NEL VISIBILE E NEL VICINO INFRAROSSO

NON PRESENTE

NON ESISTONO ALL' INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL' AZIENDA CENTRO ARTISTICO ACCONCIATURE PAVESI C.A.A.P. TALE TIPOLOGIA DI FONTI DI PERICOLO

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 <p style="font-size: small;"> C.A.A.P. C.A.A.P. La Scuola Attiva dal 1963 Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com </p>	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	15 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

RISCHI DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE, LENTE LUMINOSA.

LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> LABORATORI	<input checked="" type="checkbox"/> LIEVI DANNI ALLA APPARATO VISIVO	TECNICHE <input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE
OPERAZIONI		ORGANIZZATIVE <input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO (RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI)
UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE, LENTE LUMINOSA ATTREZZATURE PER LA DEPILAZIONE		PROCEDURALI <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE PERIODICA O PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE <input checked="" type="checkbox"/> SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE OBSOLESCENTI O DEGRADATE.
ATTREZZATURE		
<input checked="" type="checkbox"/> VDT <input checked="" type="checkbox"/> LENTE LUMINOSA <input checked="" type="checkbox"/> STRUMENTI PER LA DEPILAZIONE		

LA VALUTAZIONE È STATA EFFETTUATA TENENDO CONTO DELLA CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI EMISSIVE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DI PERICOLOSITÀ DETTA DALLA NORMATIVA UNI EN 12198:2009

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
IMPROBABILE	LIEVE	MOLTO BASSO
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE		DATA: 16 MAGGIO 2016	
		REV: 03	
		PAG. 16 DI 19	
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

RISCHI DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> AULE CORSI <input checked="" type="checkbox"/> AULE COMPUTER <input checked="" type="checkbox"/> LABORATORI	<input checked="" type="checkbox"/> DANNI/ ALTERAZIONE METABOLICHE <input checked="" type="checkbox"/> DANNI AGLI APPARATI RIPRODUTTIVI (CARENZA DI FERTILITÀ) <input checked="" type="checkbox"/> ALTERAZIONI RITMI CIRCADIANI	TECNICHE <input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE
OPERAZIONI /ATTREZZATURE L'ESPOSIZIONE A POSSIBILI CAMPI ELETTROMAGNETICI È PRESA IN CONSIDERAZIONE SULLA BASE DELLE COMUNI CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE ED AMBIENTALI AL CONTORNO PRESSO UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		ORGANIZZATIVE <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO
		PROCEDURALI <input checked="" type="checkbox"/> APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE GESTANTI PUERPERE E D IN PERIODO DI ALLATTAMENTO
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
IMPROBABILE	MEDIO	BASSO
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERIODICA AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

RISCHI RADIAZIONI ACUSTICHE SUPERSONICHE E ULTRASONICHE

NON PRESENTE- NON APPLICABILE

NON ESISTONO ALL' INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL CENTRO ARTISTICO ACCONCIATURE PAVESI C.A.A.P. TALE TIPOLOGIA DI FONTI DI PERICOLO

RISCHI DA RADIAZIONI DA RADIOFREQUENZE MICROONDE

NON PRESENTE-NON APPLICABILE

NON ESISTONO ALL' INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL CENTRO ARTISTICO ACCONCIATURE PAVESI C.A.A.P. TALE TIPOLOGIA DI FONTI DI PERICOLO

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 <p style="font-size: small;">C.A.A.P. La Scuola Attiva dal 1963 Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com</p>	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	17 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

AGENTI FISICI: RISCHI DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

NON PRESENTE-NON APPLICABILE

NON ESISTONO ALL' INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL CENTRO ARTISTICO
ACCONCIATURE PAVESI C.A.A.P. TALE TIPOLOGIA DI FONTI DI PERICOLO

RISCHI DA STRESS TERMICO

NON PRESENTE- NON APPLICABILE

NON ESISTONO ALL' INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL CENTRO ARTISTICO
ACCONCIATURE PAVESI C.A.A.P. TALE TIPOLOGIA DI FONTI DI PERICOLO

RISCHI DA USTIONI

LUOGO DI LAVORO	RISCHI INDIVIDUATI	MISURE ADOTTATE
AREA ESTERNA		TECNICHE
OPERAZIONI		ORGANIZZATIVE
CONTATTO CON PARTI IN CALORE		<input checked="" type="checkbox"/> ATTREZZATURE MARCATE CE <input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO
ATTREZZATURE		PROCEDURALI
<input checked="" type="checkbox"/> SCALDA CERA <input checked="" type="checkbox"/> PIASTRE <input checked="" type="checkbox"/> CASCHI	<input checked="" type="checkbox"/> USTIONI <input checked="" type="checkbox"/> SCOTTATURE <input checked="" type="checkbox"/> USTIONI DOVUTI A CONTATTO CON PARTI IN CALORE <input checked="" type="checkbox"/> INCENDIO	<input checked="" type="checkbox"/> DIVIETO UTILIZZO/ACCESSO A PERSONALE NON QUALIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE PERIODICA O PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE <input checked="" type="checkbox"/> SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE OBSOLESCENTI O DEGRADATE.
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
POCO PROBABILE	MEDIO	LIEVE
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
<input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNAMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SECONDO IL PROGRESSO TECNOLOGICO E LAVORATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERIODICA AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE	 <p style="font-size: small;">C.A.A.P. La Scuola Attiva dal 1963 Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com</p>	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	18 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

RISCHI DOVUTI A FATTORI PSICOLOGICI

TIPOLOGIA DI RISCHIO	EFFETTI	MISURE ADOTTATE
<input checked="" type="checkbox"/> RAPPORTO CON GLI ALLIEVI	<input checked="" type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input checked="" type="checkbox"/> TENSIONE NERVOSA <input checked="" type="checkbox"/> IRRITABILITÀ <input checked="" type="checkbox"/> STANCHEZZA ECCESSIVA <input checked="" type="checkbox"/> DIGESTIONE DIFFICILE	TECNICHE
		ORGANIZZATIVE
		<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO
	PROCEDURALI	
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	GRAVITÀ DEGLI EFFETTI	CRITICITÀ DEL RISCHIO
POCO PROBABILE	MEDIO	LIEVE
SI VEDE SPECIFICA VALUTAZIONE EFFETTUATA NELL'ALLEGATO D: "VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO"		
MISURE DA ADOTTARE		
TECNICHE	ORGANIZZATIVE	PROCEDURALI
	<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERIODICA AI LAVORATORI SUL RISCHIO SPECIFICO	

RISCHI DOVUTI A LAVORO NOTTURNO

NON PRESENTE- NON APPLICABILE

NON ESISTONO ALL' INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL CENTRO ARTISTICO
 ACCONCIATURE PAVESI C.A.A.P. TALE TIPOLOGIA DI FONTI DI PERICOLO

Documento Valutazione Rischi

SEZIONE 05 RISCHI PER MANSIONE: PERSONALE DOCENTE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	19 DI 19
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

LISTA DI DISTRIBUZIONE DPI

			
<input type="checkbox"/>	Guanti antiscottature	<input checked="" type="checkbox"/>	Guanti in lattice al bisogno
<input type="checkbox"/>	Guanti antitaglio	<input type="checkbox"/>	Guanti in gomma (personali)
<input type="checkbox"/>	Guanti da lavoro	<input type="checkbox"/>	Guanti dielettrici
<input type="checkbox"/>	Scarpe e stivali antinfortunistici	<input type="checkbox"/>	Ghette - calzari-
<input type="checkbox"/>	Mascherina con filtro	<input checked="" type="checkbox"/>	Scarpe antiscivolo
<input type="checkbox"/>	Occhiali	<input type="checkbox"/>	Mascherina (usa e getta)
<input type="checkbox"/>	Otoprotettori (Tappi)	<input type="checkbox"/>	Maschere facciali
<input type="checkbox"/>	Elmetto	<input type="checkbox"/>	Autorespiratori
<input type="checkbox"/>	Giubbotto protettivo (stress termico)	<input type="checkbox"/>	Cinture di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Tuta protettiva	<input type="checkbox"/>	Indumenti ad alta visibilità
<input type="checkbox"/>	Cuffia per capelli	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisa
<input type="checkbox"/>	Visiera	<input type="checkbox"/>	Altro

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sorveglianza sanitaria non prevista

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Questo tipo di attività è svolto da personale femminile, il quale è sottoposto a rischi che possono essere pregiudizievoli durante la gravidanza: movimentazione manuale dei carichi seppur sporadica e occasionale, stazionamento in piedi ed in posizioni disagiati, utilizzo di prodotti relativi alle attività di laboratorio come maschere e tinture ad ossidazione per capelli.

Il Datore di Lavoro a seguito della valutazione effettuata ha considerato la possibilità di limitare le mansioni delle lavoratrici non appena a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice.

In particolare il Datore di Lavoro provvederà a togliere dalle mansioni della stessa l'operazione di docenza con preparazione di creme per capelli contenenti prodotti chimici pericolosi e operazioni di sollevamento di prodotti e materiale per la docenza.